

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Z:\Hahnenkratt\Mundspiegel_Kehlkopfspiegel_20101201_DE.doc

- 01. Produkt: Mundspiegel SEplus, SEflex, economy
TOPvision FS Rhodium
MEGA FS Rhodium
hergestellt nach EN ISO 9873**

Kehlkopfspiegel

Hersteller: E. HAHNENKRATT GmbH
Benzstr. 19
D-75203 Königsbach-Stein

Fon: 0049 7232 3029-0

Fax: 0049 7232 302999

info@hahnenkratt.com

- 02. Zusammensetzung Edelmetall (1.4301 gemäß EN 10088 / AISI 304):**

C max. 0,07 %
Si max 1,00 %
Mn max. 2,00 %
P max. 0,045 %
S max 0,030 %
Cr 17,00 - 19,00 %
Ni 8,50 – 11,00 %
Rest : Fe

Dieser Edelmetall ist gemäß ISO 7153-1 (Surgical Instruments-Metallic materials)

SEplus, SEflex und economy: Glas mit Silber verspiegelt.
TOPvision und allen MEGA : Glas mit Rhodium verspiegelt.
Kehlkopfspiegeln: Glas mit Silber oder mit Rhodium verspiegelt

- 03. Mögliche Gefahren**

Warnhinweise

Unter der Voraussetzung, dass das Produkt seinem Verwendungszweck gemäß und mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingesetzt und geeignet gelagert wird, ist uns keine Gefahr für den Menschen oder seine Umwelt bekannt geworden.

Nebenwirkungen:

Unerwünschte Nebenwirkungen sind uns bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung bisher nicht bekannt geworden und sind äußerst selten zu erwarten. Immunreaktionen (z.B. Allergien) können jedoch prinzipiell niemals vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen bekannt werden, bitten wir um Information.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Z:\Hahnenkratt\Mundspiegel_Kehlkopfspiegel_20101201_DE.doc

Gegenanzeigen/ Wechselwirkungen:

Bei Überempfindlichkeit des Patienten gegen eines der Bestandteile, liegt es im Ermessen des behandelnden Zahnarztes dieses Medizinprodukt zu verwenden. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinproduktes mit anderen bereits im Mund befindlichen Medizinprodukten bzw. Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei der Verwendung des Medizinproduktes berücksichtigt werden.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: nicht anwendbar

Nach Hautkontakt: nicht anwendbar

Nach Augenkontakt: nicht anwendbar

Nach Verschlucken: Arzt aufsuchen

Hinweise für den Arzt: keine

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum, Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel: nicht bekannt

Freisetzung folgender Stoffe möglich: keine

06. Maßnahmen nach unbeabsichtigter Zerstörung

Teile aufnehmen und gemäß 13. entsorgen

07. Handhabung und Lagerung

Handhabung : Mundspiegel müssen in passende Griffe eingeschraubt werden. Vor jeder Verwendung ist der einwandfrei feste Sitz und die Funktionstüchtigkeit aller Teile zu prüfen.

Lagerung : Trocken. Sonst keine besonderen Anforderungen. Unter Berücksichtigung der genannten Bedingungen ist die Lagerfähigkeit zeitlich unbegrenzt

08. Hygienemaßnahmen und Sterilisation

Das Produkt wird unsteril ausgeliefert. Es kann mit den üblichen Methoden gereinigt und sterilisiert werden. Siehe auch Informationen auf der Verpackung.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form fest

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Z:\Hahnenkratt\Mundspiegel_Kehlkopfspiegel_20101201_DE.doc

Farbe	metallisch
Geruch	geruchlos
Änderung des Zustandes	Schmelzpunkt: ca. 500°C Glas ca. 1.000°C Edelstahl
Dichte	nicht anwendbar
pH-Wert	nicht anwendbar
Viskosität	nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit	nicht wasserlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung: siehe 09.

Sonstige Zersetzung: Silberverspiegelung durch säurehaltige Produkte

Rhodiumverspiegelung keine Zersetzung durch säurehaltige Produkte

Edelstahl keine Zersetzung bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Toxische Wirkungen sind nicht bekannt. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns bekannten Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie

Schädliche Wirkungen für die Umwelt sind uns nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den öffentlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut, - es bestehen keine speziellen Anforderungen an den Transport

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie EWG 93/42

16. Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen müssen von Zwischen-Empfängern und vom Anwender in eigener Verantwortung beachtet werden.

Die Anwendung von Medizinprodukten ist grundsätzlich nur durch den Zahnarzt selbst oder durch ihn eingewiesene Praxis-Mitarbeiter gesetzlich erlaubt.